

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Испытательная лаборатория

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Елизаровых, 42.

Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27

Адрес места осуществления деятельности:

634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Елизаровых, 42*

634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Елизаровых, 42**

634009, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Розы Люксембург, 13, а***

634021, РОССИЯ, Томская область, Томск, пр-кт. Фрунзе, д. 103 а, стр.1***

ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133

ИНН/КПП 7017110050/701701001

Уникальный номер записи об

аккредитации в реестре

аккредитованных лиц

№ RA.RU.510118,

Дата внесения в реестр

сведений об аккредитованном

лице: 24.06.2015

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)

№ 3891 от 24 апреля 2020г.

Наименование пробы (образца)****: вода питьевая

НД на продукцию, срок годности (при наличии): -

Изготовитель****: -

(наименование, фактический адрес, страна)

Дата изготовления****: -

Номер партии****: -

Объем партии****: -

Количество образца на объекте****: -

Дата и время отбора пробы (образца)****: 22.04.2020 09:00

Дата и время доставки пробы (образца): 22.04.2020 11:00

Количество переданных единиц для исп

1 x 0,5л; 1 x 1,5л

Внешний вид образца при доставке, упаковка: стерильный пакет, ПЭТ бутыл, целостность не нарушена

Код пробы (образца) 9749.1.1.20.04; 9749.2.1.20.04

Цель исследований, основание: Вх. №70-20/1222-2020 от 10 апреля 2020г. (Заявление №1042 от 10.04.2020г.)

(план СГМ, план КНМ, заявление и т.д., реквизиты Поручения/заявления (договора))

Наименование заказчика, его адрес: Администрация Воронинского сельского поселения, Томская область, Томский район, д.Воронино, ул.Центральная, 74, 7014044353/1057001463144

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)****:

Администрация Воронинского сельского поселения, Томская область, Томский район, д.Воронино, ул.Центральная, 74

(наименование и юридический адрес) (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Место отбора пробы (образца)****: Администрация Воронинского сельского поселения, Томский район, д. Воронино, водоклонка

(наименование объекта, адрес)

НД на методику отбора: Образец доставлен заказчиком, Акт приема-передачи проб (образцов) №11122042002

Условия транспортировки****: сумка-термос, t +4C

Условия хранения: соблюдены, и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

Дополнительные сведения: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"; ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования".

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ:

(подпись)

О.В. Дьякова

(Ф.И.О)

Лицо, ответственное за оформление протокола:

(подпись)

О.В. Чащина

(Ф.И.О)

* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

*** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;

**** - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадию отбора образцов.

лист

из 3

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

Результаты бактериологического исследования (испытания)

(регистрационный номер лаборатории 1526)

Код образца (пробы) 9749.2.1.20.04

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Допустимый уровень	Единица измерения, (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число	менее 1	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.; ГОСТ 31955.1-2013 п.8
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
Дополнительные сведения: количество исследований-2					

Дата проведения исследований (испытаний) с 22.04.2020 по 23.04.2020

Дата выдачи результатов: 23.04.2020

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований (испытаний), измерений:

наименование средства измерения, испытательного оборудования, марка, инвентарный номер, дата ввода в эксплуатацию	заводской номер	свидетельство о поверке, аттестат (протокол аттестации ИО)		
		номер	дата выдачи	действительно до:
Термостат ТС-1/80 СПУ 041433112440125 2011г	№ 32197	Аттестат № 46/Л-097-04/19	22.04.2019г	22.04.2021г
Термостат ТС-1/80 СПУ 041433112440124 2011г	№ 32190	Аттестат № 46/Л-098-04/19	22.04.2019г	22.04.2021г

Результаты утвердил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	Дьякова О.В.	

лист 2 из 3

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу



Результаты исследований (испытаний)
(регистрационный номер лаборатории 846)

Код образца (пробы): 9749.1.1.20.04

№ п/п	определяемые показатели	единицы измерения (для граф 4,5,6)	допустимый уровень	результаты исследования	нормы погрешности ±	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	7
1	Водородный показатель	Ед.рН	В пред. 6-9	8,4	0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (изд.2018 г.)
2	Окисляемость перманганатная	мгО ₂ /дм ³	5,0	1,44	0,29	ГОСТ Р 55684-2013
3	Жесткость общая	°Ж	7,0	4,0	0,6	ГОСТ 31954-2012
4	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,3	< 0,10	-	ГОСТ 4011-72
5	Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм ³	0,1	< 0,005	-	МУ 31-10/04
Дополнительные сведения: количество исследований: 5						


Дата проведения исследований (испытаний), измерений: с 22.04.2020 г. по 23.04.2020 г.

Дата выдачи результата: 23.04.2020 г.

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований (испытаний), измерений:

наименование СИ, испытательного оборудования, марка, инвентарный номер, дата ввода в эксплуатацию	заводской номер	свидетельство о поверке, аттестат (протокол аттестации ИО)		
		номер	дата выдачи	действительно до:
Спектрофотометр ПЭ-5400УФ, 241433211440003, 2013г.	54УФ215	25493/203	03.10.2019	03.10.2020
Анализатор жидкости лабораторный «Анион» 4154, 041433112421298, 2003г.	343	25226/203	17.05.2019	16.05.2020
Анализатор вольтамперометрический ТА-1М, 041433112420010, 1998г.	308	36666/203	14.10.2019	13.10.2020

Результаты утвердил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	Воронцовская И.И.	



лист 3 из 3

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Испытательная лаборатория

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Елизаровых, 42.

Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27

Адрес места осуществления деятельности:

634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Елизаровых, 42*

634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Елизаровых, 42**

634009, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Розы Люксембург, 13, а***

634021, РОССИЯ, Томская область, Томск, пр-кт. Фрунзе, д. 103 а, стр.1***

ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133

ИНН/КПП 7017110050/701701001

Уникальный номер записи об

аккредитации в реестре

аккредитованных лиц

№ RA.RU.510118,

Дата внесения в реестр

сведений об аккредитованном

лице: 24.06.2015

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)

№ 3892 от 24 апреля 2020г.

Наименование пробы (образца)****: вода питьевая

НД на продукцию, срок годности (при наличии): -

Изготовитель****: -

(наименование, фактический адрес, страна)

Дата изготовления****: -

Номер партии****: -

Объем партии****: -

Количество образца на объекте****: -

Дата и время отбора пробы (образца)****: 22.04.2020 09:30

Дата и время доставки пробы (образца): 22.04.2020 11:30

Количество переданных единиц для исп

1 x 0,5л; 1 x 1,5л

Внешний вид образца при доставке, упаковка: стерильный пакет, ПЭТ бутыл, целостность не нарушена

Код пробы (образца) 9750.1.1.20.04; 9750.2.1.20.04

Цель исследований, основание:

Вх. №70-20/1222-2020 от 10 апреля 2020г. (Заявление №1042 от 10.04.2020г.)

(план СГМ, план КНМ, заявление и т.д., реквизиты Поручения/заявления (договора))

Наименование заказчика, его адрес:

Администрация Воронинского сельского поселения, Томская область, Томский район, д.Воронино, ул.Центральная, 74, 7014044353/1057001463144

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)****:

Администрация Воронинского сельского поселения, Томская область, Томский район, д.Воронино, ул.Центральная, 74

(наименование и юридический адрес) (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Место отбора пробы (образца)****:

Администрация Воронинского сельского поселения, Томский район, Семилужки, водоколонка

(наименование объекта, адрес)

НД на методику отбора:

Образец доставлен заказчиком, Акт приема-передачи проб (образцов) №11122042002

Условия транспортировки****:

сумка-термос, t +4C

Условия хранения:

соблюдены, и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

Дополнительные сведения:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"; ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования".

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ:

(подпись)

О.В. Дьякова

(Ф.И.О)

Лицо, ответственное за оформление протокола:

(подпись)

О.В. Чашина

(Ф.И.О)

* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

*** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;

**** - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадию отбора образцов.

лист

из 3

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

Результаты бактериологического исследования (испытания)

(регистрационный номер лаборатории 1527)

Код образца (пробы) 9750.2.1.20.04

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Допустимый уровень	Единица измерения, (для граф 3,4) 5	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число	менее 1	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.; ГОСТ 31955.1-2013 п.8
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
Дополнительные сведения: количество исследований-2					

Дата проведения исследований (испытаний) с 22.04.2020 по 23.04.2020

Дата выдачи результатов: 23.04.2020

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований (испытаний), измерений:

наименование средства измерения, испытательного оборудования, марка, инвентарный номер, дата ввода в эксплуатацию	заводской номер	свидетельство о поверке, аттестат (протокол аттестации ИО)		
		номер	дата выдачи	действительно до:
Термостат ТС-1/80 СПУ 041433112440125 2011г	№ 32197	Аттестат № 46/Л-097-04/19	22.04.2019г	22.04.2021г
Термостат ТС-1/80 СПУ 041433112440124 2011г	№ 32190	Аттестат № 46/Л-098-04/19	22.04.2019г	22.04.2021г

Результаты утвердил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	Дьякова О.В.	

ЛИСТ 2 ИЗ 3

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу



Результаты исследований (испытаний)
(регистрационный номер лаборатории 847)

Код образца (пробы): 9750.1.1.20.04

№ п/п	определяемые показатели	единицы измерения (для граф 4,5,6)	допустимый уровень	результаты исследова- ния	нормы погреш- ности ±	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	7
1	Водородный показатель	Ед.рН	В пред. 6-9	8,0	0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121- 97 (изд.2018 г.)
2	Окисляемость перманганатная	мгО ₂ /дм ³	5,0	0,56	0,11	ГОСТ Р 55684-2013
3	Жесткость общая	°Ж	7,0	7,1	1,1	ГОСТ 31954-2012
4	Железо (Fe,суммарно)	мг/дм ³	0,3	< 0,10	-	ГОСТ 4011-72
5	Марганец (Mn,суммарно)	мг/дм ³	0,1	< 0,005	-	МУ 31-10/04
Дополнительные сведения: количество исследований: 5						


Дата проведения исследований (испытаний), измерений: с 22.04.2020 г. по 23.04.2020 г.

Дата выдачи результата: 23.04.2020 г.

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований (испытаний), измерений:

наименование СИ, испытательного оборудования, марка, инвентарный номер, дата ввода в эксплуатацию	заводской номер	свидетельство о поверке, аттестат (протокол аттестации ИО)		
		номер	дата выдачи	действительно до:
Спектрофотометр ПЭ-5400УФ, 241433211440003, 2013г.	54УФ215	25493/203	03.10.2019	03.10.2020
Анализатор жидкости лабораторный «Анион» 4154, 041433112421298, 2003г.	343	25226/203	17.05.2019	16.05.2020
Анализатор вольтамперометрический ТА-1М, 041433112420010, 1998г.	308	36666/203	14.10.2019	13.10.2020

Результаты утвердил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	Воронцовская И.И.	



лист 2 из 3

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.